



De: Tnlgo. Ronny Cruz Laínez

Cargo: VOCAL PRINCIPAL

Comisión: Movilidad, Energía y Conectividad

Para: Ing. Rosa Paucar

PRESIDENTA DEL GADPR RÍO BONITO

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE JULIO/2023	
N° INFORME	03-GADPR-ADM-2023/2027
GESTIONES	1.0 Cenco en Río Bonito, Cotopaxi y Cinco de Agosto para la colocación de nuevos postes y luminarias mediante un posible convenio entre GAD PARROQUIAL Y CNEL
	2.0 El GAD PARROQUIAL en coordinación con CNEL se realizó el mantenimiento de luminarias en la Escuela Carlos Cornejo Orbe y la comunidad de San Miguel de Brasil.
	3.0 Reunión Ordinaria
	4.0 Recibimiento en las instalaciones del GAD PARROQUIAL a los funcionarios del GAD MUNICIPAL departamento URBANISNO
	4.1 Recibimiento de una delegación de la comunidad de San Miguel de Brasil. ASUNTO dragado de Río
	5.0 <i>Entrega de oficios a CNEL en la ciudad de Machala para gestión de alumbrado público en diferentes sectores de la parroquia.</i>
	6.0 Identificación de alumbrado eléctrico deteriorado en el parque de Río Bonito junto al obrero Sr. Damián Rodríguez
	7.0 Reunión ordinaria
FECHA DE GESTIONES	Del 01 al 31 de julio del 2023
FECHA DE ENTREGA	04 DE JULIO DEL 2023

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1.0 Cenco en Río Bonito, Cotopaxi y Cinco de Agosto para la colocación de nuevos postes y luminarias mediante un posible convenio entre GAD PARROQUIAL Y CENEL



Jueves 06 de julio del 2023

Por disposición de la presidenta del GAD PARROQUIAL Ing. Rosa Paucar realicé un censo para colocar nuevos postes y luminarias en Río Bonito, Cotopaxi y Cinco de Agosto para un posible convenio entre GAD PARROQUIAL Y CNEL.



2.0 El GAD PARROQUIAL en coordinación con CNEL se realizó el mantenimiento de luminarias en la Escuela Carlos Cornejo Orbe y la comunidad de San Miguel de Brasil.

Jueves, 13 de Julio del 2023

Por disposición de la presidenta del GAD PARROQUIAL Ing. Rosa Paucar coordiné con los funcionarios de CNEL el mantenimiento de luminarias en la escuela Carlos Cornejo Orbe y la comunidad de San Miguel de Brasil.





3.0 Reunión ordinaria

Lunes, 17 de julio del 2023

Asistí a la reunión ordinaria convocada por la presidenta del GADPR RIO BONITO correspondiente al mes de julio para tratar el siguiente orden del día:



4.0 Recibimiento en las instalaciones del GAD PARROQUIAL a los funcionarios del GAD MUNICIPAL departamento URBANISNO

miércoles 19 de julio del 2023

Por llamado de la presidenta Ing. Rosa Paucar asistí a una reunión extraordinaria juntos con los funcionarios del GAD MUNICIPAL Arq. Gonzales jefe de Regulación Urbana y Rural (e), Ing. Walter Ramón Abad dibujante de Urbanismo y el Ing. Cesar Lalangui. Como asunto “legalización y trazado de calle de la Ciudadela San Roque”.





4.1 Recibimiento de una delegación de la comunidad de San Miguel de Brasil. ASUNTO dragado de Río

Miércoles, 19 de julio 2023

Recibimos una comisión de moradores de la comunidad de San Miguel de Brasil como ASUNTO dragado de Río para precautelar el fenómeno del niño.



5.0 Entrega de oficios a CNEL en la ciudad de Machala para gestión de alumbrado público en diferentes sectores de la parroquia.

Jueves, 20 de julio del 2023

Viajé a la ciudad de Machala por disposición de la presidenta del GADPR RÍO BONITO hacia CNEL para la entrega de diferentes oficios de gestión para alumbrado público.





6.0 Identificación de alumbrado eléctrico deteriorado en el parque de Río Bonito junto al obrero Sr. Damián Rodríguez

Jueves, 27 de julio del 2023

Por denuncia de la ciudadanía acudí al parque de Río Bonito para identificar el sistema eléctrico que se encuentra deteriorado como son: los reflectores y el alumbrado del escenario, para en lo posterior gestionar su respectivo mantenimiento.



7.0 Reunión ordinaria

Lunes, 31 de julio del 2023

Asistí a la reunión ordinaria convocada por la presidenta del GADPR RIO BONITO correspondiente al mes de junio para tratar el siguiente orden del día:



5





Atentamente,

Tnlgo. Ronny Cruz Laínez

VOCAL PRINCIPAL

Cel. 0986928175

Email: ronny2683@hotmail.com